

ET GODT INDEKLIMA SIKRES MED DEN RETTE VENTILATION



VENTILATORER TIL ETHVERT FORMÅL

Filtre MULTIFILTRE

Anvendelse

- Badeværelse
- Bryggers
- Garage
- Kælder

VIS ALLE










Dimension

- Ø 100mm
- Ø 125mm
- Ø 150mm

Funktion

- Automatisk styring
- Automatisk styring og sensor
- Fugt- og tidsstyring
- Fugtstyring

VIS ALLE

 <p>DUKA S7 Multifunktions 9 i 1 ventilator</p>	 <p>Pro 90 Ventilator uden styring</p>	 <p>Pro 90T Ventilator med tidsstyring</p>
 <p>Pro 90TH Ventilator med fugt- og tidsstyring</p>	 <p>Pro 30 Ventilator uden styring</p>	 <p>Pro 30T Ventilator med tidsstyring</p>
 <p>Pro 30TH Ventilator med fugt- og tidsstyring</p>	 <p>Pro 30ST Ventilator med sensor- og tidsstyring</p>	 <p>Smartfan Ventilator uden styring</p>

'HUSKERE' VED VALG AF VENTILATORER

- Hvorfor vælge en fugt- og tidsstyret ventilator?
 - Hvis ventilatoren automatisk skal køre indtil rummets
 - luftfugtigheden er under det indstillede niveau.
 - det kræver en konstant fase uafhængigt af lyset.
- Hvornår er en standard ventilator nok?
 - når ventilatoren skal tændes og slukkes sammen med lyset
- VIGTIGT:
 - Husk altid at tilføre boligen frisk luft igennem vinduesriste eller ventiler
 - Luften skal kunne cirkulere i boligen f.eks. ved gennemgang under døre eller gennem riste
 - Alle ventilatorer skal tilsluttes af en autoriseret elektriker
 - Garantien på DUKA ventilatorer forudsætter korrekt tilslutning

DUKA PRO 30 VENTILATOR

- En model til ethvert behov
- Nærmest lydløs



Tekniske data	Pro 30
Kapacitet fritblæsende	97 m ³ /h
Lydniveau	25 dB(A)
Effektforbrug	7,5 W
Strømtilslutning	230 V / 50 Hz
Kabinet materiale	ABS plast (hvid)
Lejetype	Kuglelejer
Godkendelse	IP 45
Garanti	5 år

DUKA PRO 90 VENTILATOR

NYHED

- Flere modeller
- Stilren front
- Nærmest lydløs



Tekniske data	Pro 90
Kapacitet fritblæsende	85 m ³ /h
Lydniveau	25 dB(A)
Effektforbrug	7,5 W
Strømtilslutning	230 V / 50 Hz
Kabinet materiale	ABS plast (hvid)
Lejetype	Kuglelejer
Godkendelse	IP 45
Garanti	5 år

DUKA S7 VENTILATOR




Energibesparende, praktisk og støjsvag

- Selvtænkende styring
- 9 funktioner i samme model
- Ekstrem lydsvag 17 dBa
- Lavt strømforbrug: 3 W
- Ingen indbygningsdybde
- Selvnivelerende
- 5 års garanti
- Nem rengøring

DUKA S7 VENTILATOR

1. Fuld automatisk, tre hastigheder
2. Fuld automatisk, tre hastigheder med max. hastighed på fugtstyring
3. Fuld automatisk dog uden bevægelsessensor
4. Auto start når der er bevægelse i rummet, når lyset tændes eller når fugtniveauet stiger kraftigt
5. Manuel start/stop på kontakt
6. Udluftningsfunktion
7. Varmeflytning
8. Som funktion 3 dog med forhøjet basis ventilation
9. Som funktion 4 dog uden bevægelsessensor



Type	DUKA S7
Vink nr.	350886
DB nr.	1854941